

環境目標計画書兼進捗管理表

承認者 施設ファミリー委員会 委員長  2019/6/11	作成者 施設課長  2019/6/11
--	---

2018 (H30) 年度

No	目標項目 目標内容	施策項目	単位	目標と進捗管理											実施 責任者		
				H30.4	H30.5	H30.6	H30.7	H30.8	H30.9	H30.10	H30.11	H30.12	H31.1	H31.2		H31.3	
1	水使用量削減 水使用量を 2014 (H26) ~ 2016 (H28) 年度平均 の水使用量以下を 維持する	水使用量の削減	月別目標値	m ³		7,455		9,370		7,320		9,836		10,070		7,164	施設課長
			月別実績値	"		8,786		9,740		8,431		10,080		6,959		4,557	
			累計目標値	"		7,455		16,825		24,145		33,981		44,051		51,215	
			累計実績値	"		8,786		18,526		26,957		37,037		43,996		48,553	
			達成率	-		84.9%		90.8%		89.6%		91.7%		100.1%		105.5%	
			適合性評価	-		×		○		×		○		○		○	
2	省エネルギー 過去5年度間のエネ ギ-の使用に係るエネ ルギ-原単位を年平均 1%以上改善す る。	エネルギー使用量の削減	月別目標値	%													施設課長
			月別実績値	"													
			累計目標値	"													
			累計実績値	"													
			達成率	-													
			適合性評価	-													
3	環境活動等 環境活動・啓蒙活 動を実施する。	環境活動教育、構内美 化、学内への周知活動 を実施する。	月別目標値	-													施設課長
			月別実績値	"													
			累計目標値	"													
			累計実績値	"													
			達成率	-													
			適合性評価	-													
4	その他 2014 (H26) ~ 2016 (H28) 年度を基 準年度とする。	2014 (H26) ~2016 (H28) 年 度平均の環境関連授業時 間数以上を維持する。	月別目標値	時間													各学科長
			月別実績値	"													
			累計目標値	"													
			累計実績値	"													
			達成率	-													
			適合性評価	-													
環境管理責任者の確認及び 実施した改善対策内容等																	

※適合性評価⇒適合：達成率90%以上、不適合：90%未満
 ※改善対策：累計実測値（達成率）が不適合の場合に実施する。