

## 環境目標計画書兼進捗管理表

承認者 施設アミティー委員会 委員長  R3 / 7 / 15	作成者 施設課長  R3 / 7 / 15
廃棄	年 月 日

令和2年度（令和2年度4月～令和3年度3月）

No	目標項目 目標内容	施策項目	単位	目標と進捗管理											実施 責任者		
				R2.4	R2.5	R2.6	R2.7	R2.8	R2.9	R2.10	R2.11	R2.12	R3.1	R3.2		R3.3	
1	水使用量削減 2017(H29)～ 2019(R1)年度平均 の水使用量以下を 維持する。	水使用量の削減	累計目標値	m3		7,973		17,250		24,956		34,614		43,101		51,074	施設課長
			累計実績値	"		4,288		10,636		17,297		25,210		33,397		39,360	
			達成率	-		185.9%		162.2%		144.3%		137.3%		129.1%		129.8%	
			適合性評価	-		○		○		○		○		○		○	
2	省エネルギー 過去5年度間のエ ネルギーの使用に係 るエネルギー原単位を年 平均1%以上改善 する。	エネルギー使用量の削減	月別目標値	%						99.0							施設課長
			月別実績値	"						98.7							
			累計目標値														
			累計実績値														
			達成率	-							100.3%						
適合性評価	-							○									
3	環境活動等 環境活動・啓蒙活 動を実施する。	環境活動教育、構内美 化、学内への周知活動 を実施する。	月別目標値	-						環境活動教育、構内美化、学内への周知活動を行う						施設課長	
			月別実績値	-						環境活動教育（安全講習会）、構内美化（クリーン作戦）、学内への周知活動（省エネの周知）を行った							
			累計目標値														
			累計実績値														
			達成率	-							100.0%						
適合性評価	-							○									
4	その他 2017(H29)～2019(R1) 年度平均の環境関連授 業時間数以上を維持す る。	2017(H29)～2019(R1) 年度平均の環境関連授 業時間数以上を維持す る。	月別目標値	時間						941.0							各学科長
			月別実績値	"						1,068.5							
			累計目標値														
			累計実績値														
			達成率	-							113.5%						
適合性評価	-							○									
施設アミティー委員会委員長の確認及び 実施した改善対策内容等					特に問題無し			特に問題無し			特に問題無し			特に問題無し			

※適合性評価⇒適合：達成率90%以上、不適合：90%未満  
 ※改善対策：累計実測値（達成率）が不適合の場合に実施する。